NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Dermatologic

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CANI

Alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione delle intolleranze ad ingredienti e sostanze nutritive e quale supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di pelo. E' un alimento ottenuto da fonti selezionate di proteine e carboidrati e contiene una alta concentrazione di acidi grassi essenziali.
**COMPOSIZIONE:** riso micronizzato, isolato proteico di soia, amido di mais, fiocchi di patate, oli e grassi vegetali (olio di soia, di girasole, di enotera), grassi animali (strutto), polpa di barbabietola essiccata, carote essiccate, farina di carrube essiccate micronizzate, fruttoligosaccaridi (FOS), idrolizzato di lieviti (fonte di mannanoligosaccaridi - MOS), olio di pesce, cellulosa, sali minerali, idrolizzato di proteine animali.

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 21,3 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 11,5 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 166 mg |
| Fibra grezza | 1,8 % | Vitamina $D_3$ | 1.000 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 47 mg |
| Ceneri grezze | 5,8 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 150,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 77 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 260 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg/Kg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,85 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,35 mg |

**Acidi grassi Omega 6** (3,40%), **Acidi grassi Omega 3** (0,40%) - **Energia metabolizzabile:** MJ/Kg 14,69 KCal/Kg 3.511
**Fonti selezionate di proteine:** isolato proteico di soia - **Fonti selezionate di carboidrati:** riso micronizzato, amido di mais, fiocchi di patate
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "DERMATOLOGIC" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito, lasciando sempre a disposizione del cane acqua fresca e pulita.
**Periodo d'impiego raccomandato:** per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente. Per il supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli fino ai due mesi.
In tal caso si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.

| **Peso del cane in Kg** | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dose di alimento in grammi adulto in attività** | 115 | 175 | 220 | 270 | 370 | 450 | 550 |
| **Dose di alimento in grammi adulto mantenimento** | 100 | 150 | 190 | 230 | 320 | 390 | 480 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Diabetic

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CANI

Alimento dietetico completo per CANI indicato sia per il controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito), grazie alla bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente, sia per la riduzione dell'eccesso di peso corporeo grazie al basso potere energetico - per la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia grazie alla bassa concentrazione di grassi e alla alta concentrazione di acidi grassi essenziali (EFA).
**COMPOSIZIONE:** carne di pollo essiccata, glutine di mais e di frumento, mais, orzo, avena, riso, fibre vegetali (fibra di pisello, cicoria disidratata, cellulosa), grasso animale (strutto), grassi vegetali (olio di soia e di girasole), polpa di barbabietola essicata, idrolisato di proteine animali, sali minerali, polifenoli, olio di pesce, idrolisato di lieviti (fonte di mannanoligosaccaridi - MOS), fruttoligosaccaridi (FOS).

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 30,0 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 9,2 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 267 mg |
| Fibra grezza | 8,0 % | Vitamina $D_3$ | 800 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 55 mg |
| Ceneri grezze | 6,6 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 200,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 240 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg/Kg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,34 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Amido:** (25,15%), **Zucchero totale:** (0,99%), **Tenore di acidi grassi essenziali (EFA):** (3,2%) - **Energia metabolizzabile:** 12,78 MJ / Kg (3056 KCal / Kg)
**Fonti di carboidrati:** mais, orzo, avena, riso.
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "DIABETIC" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito secondo la dose consigliata in tabella. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà.
**Periodo d'impiego raccomandato:** inizialmente utilizzare "DIABETIC" per 6 mesi in caso di diabete mellito, per 2 mesi in caso di iperglicemia oppure fino al raggiungimento del peso prefissato in caso di riduzione dell'eccesso di peso corporeo.
In tal caso si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo d'impiego.

| **Peso del cane in Kg** | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dose di alimento in grammi adulto in attività** | 115 | 175 | 220 | 270 | 370 | 450 | 550 |
| **Dose di alimento in grammi adulto mantenimento** | 100 | 150 | 190 | 230 | 320 | 390 | 480 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Gastrointestinal

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CANI

Alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale, per la compensazione della cattiva digestione (insufficenza pancreatica esocrina) e per la ripresa nutrizionale e la convalescenza. E' un alimento caratterizzato da ingredienti ad elevata digeribilità ed alto valore energetico, ottenuto da fonti selezionate di proteine e carboidrati e contenente una alta concentrazione di acidi grassi essenziali n-3 e n-6, oltre ad un accresciuto livello di elettroliti.
**COMPOSIZIONE:** riso micronizzato, isolato proteico di soia, glutine di frumento, carne di coniglio e anatra essiccate, mais, grassi animali (strutto), grassi vegetali (oli di soia, di girasole, di enotera), polpa di barbabietola essiccata, carote essiccate, farina di carrube essiccate micronizzate, fruttoligosaccaridi (FOS), idrolisato di lieviti (fonte di mannanoligosaccaridi - MOS), sali minerali, olio di pesce, idrolisato di proteine animali, fibre vegetali.

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 28,5 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 14,0 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 166 mg |
| Fibra grezza | 2,0 % | Vitamina $D_3$ | 1.000 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 47 mg |
| Ceneri grezze | 6,2 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 150,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 77 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 260 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg/Kg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,85 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,35 mg |

**Sodio** (0,35%), **Potassio** (0,60%), **Acidi grassi Omega 6** (3,42%), **Acidi grassi Omega 3** (0,40%) - **Energia metabolizzabile:** MJ/Kg 15,34 KCal/Kg 3.666
**Fonti selezionate di proteine:** isolato proteico di soia, glutine di frumento, carne di coniglio e anatra disidratata - **Fonti selezionate di carboidrati:** riso e mais micronizzati
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "GASTROINTESTINAL" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito, lasciando sempre a disposizione del cane acqua fresca e pulita.
**Periodo d'impiego raccomandato:** per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale: da 1 a 2 settimane. Nel caso di compensazione della cattiva digestione: da 3 a 12 settimane, per tutta la vita in caso di insufficenza pancreatica cronica. Durante le diarree acute e nei periodi di convalescenza successivi si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario prima dell'uso.

| **Peso del cane in Kg** | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dose di alimento in grammi adulto in attività** | 115 | 175 | 220 | 270 | 370 | 450 | 550 |
| **Dose di alimento in grammi adulto mantenimento** | 100 | 150 | 190 | 230 | 320 | 390 | 480 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Obesity - grain free

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CANI

Alimento dietetico completo per CANI ADULTI indicato - per la riduzione dell'eccesso di peso corporeo grazie al basso potere energetico e per la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia grazie alla bassa concentrazione di grassi e alla alta concentrazione di acidi grassi essenziali (EFA).
**COMPOSIZIONE:** carne di pollo essiccata, tapioca, fibre vegetali, grasso animale (strutto), grassi vegetali (olio di soia e di girasole), polpa di barbabietola essicata, glutine di frumento, aringhe disidratate, patata fiocchi, idrolisato di proteine animali, lievito di birra secco, sali minerali, polifenoli, olio di pesce, idrolisato di lieviti (fonte di mannanooligosaccaridi - MOS), fruttoligosaccaridi (FOS), L-Carnitina.

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 31,0 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 9,7 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 267 mg |
| Fibra grezza | 12,7 % | Vitamina $D_3$ | 800 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 55 mg |
| Ceneri grezze | 6,8 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 200,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 140 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg/Kg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,34 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Valore energetico:** 12,07 MJ / Kg (2885 KCal / Kg) di energia metabolizzabile. Tenore di acidi grassi essenziali (EFA): 3,2%
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "OBESITY" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito secondo la dose consigliata in tabella per raggiungere il peso ottimale. **Suddividere la razione giornaliera in due pasti. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà.**
**Periodo d'impiego raccomandato:** Inizialmente utilizzare "OBESITY" fino al raggiungimento del peso prefissato in caso di riduzione dell'eccesso di peso corporeo. Una volta raggiunto il peso ottimale passare ad un mangime ipocalorico per mantenere il peso forma.
Non consigliato per cuccioli, femmine gravide o allattanti, adulti debilitati o convalescenti.
Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.

| **Peso ottimale del cane in Kg** | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dose di alimento in grammi adulto sovrappeso > 30%** | 38 | 115 | 175 | 220 | 270 | 320 | 370 | 410 | 450 | 550 |
| **Dose di alimento in grammi adulto sovrappeso da 15% a 30%** | 50 | 100 | 150 | 190 | 230 | 275 | 320 | 360 | 390 | 480 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Renal

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CANI

Alimento dietetico completo per CANI indicato: quale **supporto della funzione renale** in caso di insufficienza renale cronica o temporanea, grazie alla bassa concentrazione di fosforo e al ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità; per la **riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati**, grazie alla bassa concentrazione di calcio e vitamina D3 ed alle proprietà alcalinizzanti dell'urina.

**COMPOSIZIONE:** riso micronizzato, isolato proteico di soia, glutine di mais, mais, grassi animali (strutto), grassi vegetali (olio di soia e di girasole), polpa di barbabietola essiccata, farina di carrube essiccate micronizzate, idrolisato di lieviti (fonte di mannanooligosaccaridi - MOS), sali minerali, olio di pesce, idrolisato di proteine animali, fibre vegetali, uova intere in polvere, polifenoli, semi di lino, FOS (fruttoligosaccaridi).

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 18,7 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 14,5 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 200 mg |
| Fibra grezza | 3,0 % | Vitamina $D_3$ | 800 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 50 mg |
| Ceneri grezze | 5,1 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 200,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 240 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg/Kg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1.34 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Fonti selezionate di proteine:** isolato proteico di soia, glutine di mais, uova intere in polvere.
**Sodio** (0,35%), **Calcio** (0,62%), **Magnesio** (0,10%), **Zolfo** (0,30%), **Potassio** (0,83%), **Fosforo** (0,30%), **Cloruri** (0,65%), **Idrossiprolina** (0,80%), **Vitamina D** (tot. 800 U.I./Kg)
**Acidi Grassi Essenziali:** 38 g per Kg - **Additivi alcalinizzanti dell'urina:** citrato di potassio, carbonato di calcio

**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "RENAL" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito secondo la dose consigliata in tabella. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà.
**Periodo d'impiego raccomandato:** inizialmente utilizzare "RENAL" per 6 mesi in caso di insufficienza renale cronica e per la riduzione della formazione di calcoli di ossalato o per 2-4 settimane se l'alimento è raccomandato per un'insufficienza renale temporanea.
Chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo d'impiego.

| **Peso del cane in Kg** | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dose di alimento in grammi adulto in attività/crescita** | 115 | 175 | 220 | 270 | 370 | 450 | 550 |
| **Dose di alimento in grammi adulto mantenimento** | 100 | 150 | 190 | 230 | 320 | 390 | 480 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Urinary

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CANI

Alimento dietetico completo per CANI. Grazie alla bassa concentrazione di magnesio e alle sue proprietà acidificanti dell'urina è **indicato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite.** E' indicato anche **per le malattie dell'apparato urinario inferiore** del cane.

**COMPOSIZIONE:** riso micronizzato, pollo e tacchino disidratati, isolato proteico di soia, glutine di frumento, glutine di mais, mais, grassi animali (strutto), grassi vegetali (olio di soia e di girasole), polpa di barbabietola essiccata, farina di carrube essiccate micronizzate, fruttoligosaccaridi (FOS), sali minerali, olio di pesce, idrolisato di proteine animali, fibre vegetali, uova intere in polvere, polifenoli, semi di lino, taurina.

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 20,0 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 12,0 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 267 mg |
| Fibra grezza | 3,3 % | Vitamina $D_3$ | 800 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 55 mg |
| Ceneri grezze | 5,5 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 200,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 240 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg/Kg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,34 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Fonti selezionate di proteine:** pollo e tacchino disidratati, isolato proteico di soia, glutine di frumento, glutine di mais, uova intere in polvere.
**Sodio** (0,35%), **Calcio** (0,65%), **Magnesio** (0,08%), **Zolfo** (0,40%), **Potassio** (0,78%), **Fosforo** (0,48%), **Cloruri** (0,65%), **Vitamina D** (tot. 800 U.I./Kg), **Taurina** (tot. 0,18%)
**Acidificanti dell'urina: solfato di calcio** (0,50%)

**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "URINARY" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito secondo la dose consigliata in tabella. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà.
**Periodo d'impiego raccomandato:** Utilizzare "URINARY "da 5 a 12 settimane per la dissoluzione e fino a 6 mesi in caso di riduzione delle recidive di calcoli di struvite. Chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo d'impiego.

| **Peso del cane in Kg** | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dose di alimento in grammi adulto in attività/crescita** | 115 | 175 | 220 | 270 | 370 | 450 | 550 |
| **Dose di alimento in grammi adulto mantenimento** | 100 | 150 | 190 | 230 | 320 | 390 | 480 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Diabetic

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER GATTI

Alimento dietetico completo per GATTI indicato per: **il controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito)**, grazie alla bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente; la **riduzione dell'eccesso di peso corporeo** grazie al basso potere energetico; la **regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia** grazie alla bassa concentrazione di grassi e alla alta concentrazione di acidi grassi essenziali (EFA).

**COMPOSIZIONE:** carne di pollo essiccata, isolato proteico di soia, proteina di patate, glutine di mais e di frumento, mais, orzo, riso, fibre vegetali (cicoria disidratata, fibra di pisello, cellulosa), grasso animale (strutto), grassi vegetali (olio di soia e di girasole), polpa di barbabietola essicata, idrolisato di proteine animali, sali minerali, polifenoli, olio di pesce, idrolisato di lieviti (fonte di mannanoligosaccaridi - MOS), fruttoligosaccaridi (FOS).

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 45,3 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 10,0 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 267 mg |
| Fibra grezza | 5,4 % | Vitamina $D_3$ | 800 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 55 mg |
| Ceneri grezze | 6,3 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 200,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 240 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,34 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Fonti di carboidrati:** mais, orzo, riso. **Amido** (14,91%), **Zucchero** (tot. 0,92%),
**Tenore di acidi grassi essenziali (EFA):** 3,6% - **Valore energetico:** 13,6 MJ / Kg (3250 KCal / Kg) di energia metabolizzabile.
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "DIABETIC" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito secondo la dose consigliata in tabella. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà.
**Periodo d'impiego raccomandato:** inizialmente utilizzare "DIABETIC" per 6 mesi in caso di diabete mellito, inizialmente per 2 mesi in caso di iperglicemia oppure fino al raggiungimento del peso prefissato in caso di riduzione dell'eccesso di peso corporeo.
Chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo d'impiego.

| Peso del gatto in Kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose di alimento in grammi adulto in attività/crescita | 40 | 55 | 65 | 85 | 100 | 105 | |
| Dose di alimento in grammi adulto mantenimento | 35 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Gastrointestinal

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER GATTI

Alimento dietetico completo per gatti **indicato per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale, per la compensazione della cattiva digestione (insufficenza pancreatica esocrina), per la ripresa nutrizionale, convalescenza e lipidosi epatica felina**. E' un alimento caratterizzato da ingredienti ad elevata digeribilità ed alto valore energetico, ottenuto da fonti selezionate di proteine e carboidrati e contenente un'alta concentrazione di acidi grassi essenziali n3 e n6, e ad un accresciuto livello di elettroliti.
**COMPOSIZIONE:** riso micronizzato, carne di coniglio, anatra e pollo essiccate, isolato proteico di soia, glutine di frumento e di mais, mais, grassi animali (strutto), grassi vegetali (oli di soia, di girasole, di enotera), polpa di barbabietola essiccata e cicoria disidratata, carote essiccate, farina di carrube essiccate micronizzate, fruttooligosaccaridi (FOS), idrolisato di lieviti (fonte di mannanooligosaccaridi - MOS), sali minerali, idrolisato di proteine animali, olio di pesce, fibre vegetali, Nutriose® (fonte di fibra solubile), uovo intero in polvere, polifenoli.

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 32,3 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 14,0 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 267 mg |
| Fibra grezza | 3,8 % | Vitamina $D_3$ | 1.000 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 55 mg |
| Ceneri grezze | 6,0 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 150,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 240 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,34 mg |
| | | Taurina | 1.500 mg | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Sodio** (0,38%), **Potassio** (0,61%), **Acidi grassi Omega-6** (3,78%), **Acidi grassi Omega-3** (0,40%) - **Energia metabolizzabile:** MJ/Kg 15,14 (3618 Kcal / Kg)
**Fonti selezionate di proteine:** isolato proteico di soia, glutine di frumento e di mais, carne di coniglio, pollo e anatra disidratata
**Fonti selezionate di carboidrati:** riso e mais micronizzati
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "GASTROINTESTINAL" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito, lasciando sempre a disposizione del gatto acqua fresca e pulita. **Periodo d'impiego raccomandato:** per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale: da 1 a 2 settimane. Nel caso di compensazione della cattiva digestione: da 3 a 12 settimane, per tutta la vita in caso di insufficenza pancreatica cronica. Durante le diarree acute e nei periodi di convalescenza successivi si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario prima dell'uso.

| Peso del gatto in Kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose di alimento in grammi adulto in attività/crescita | 40 | 55 | 65 | 85 | 100 | 105 | |
| Dose di alimento in grammi adulto mantenimento | 35 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Renal

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER GATTI

Alimento dietetico completo per GATTI indicato: quale **supporto della funzione renale** in caso di insufficienza renale cronica o temporanea, grazie alla bassa concentrazione di fosforo e al ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità; per la **riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati**, grazie alla bassa concentrazione di calcio e vitamina D3 ed alle proprietà alcalinizzanti dell'urina.
**COMPOSIZIONE:** riso micronizzato, isolato proteico di soia, glutine di frumento, glutine di mais, mais, grassi animali (strutto), grassi vegetali (olio di soia e di girasole), polpa di barbabietola essiccata, farina di carrube essiccate micronizzate, idrolisato di lieviti (fonte di mannanooligosaccaridi - MOS), sali minerali, olio di pesce, idrolisato di proteine animali, fibre vegetali, uova intere in polvere, polifenoli, semi di lino.

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 26,0 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 14,0 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 245 mg |
| Fibra grezza | 2,8 % | Vitamina $D_3$ | 800 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 65 mg |
| Ceneri grezze | 5,1 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 200,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 240 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg/Kg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,34 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Fonti selezionate di proteine:** isolato proteico di soia, glutine di frumento, glutine di mais, uova intere in polvere.
**Sodio** (0,25%), **Calcio** (0,62%), **Magnesio** (0,08%), **Zolfo** (0,30%), **Potassio** (0,78%), **Fosforo** (0,31%), **Cloruri** (0,65%), **Idrossiprolina** (0,80%), **Vitamina D** (tot. 800 U.I. per Kg)
**Acidi Grassi Essenziali:** 42 gr per Kg - **Additivi alcalinizzanti dell'urina:** citrato di potassio, carbonato di calcio
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "RENAL" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito secondo la dose consigliata in tabella. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà.
**Periodo d'impiego raccomandato:** inizialmente utilizzare "RENAL" per 6 mesi in caso di insufficienza renale cronica e per la riduzione della formazione di calcoli di ossalato o per 2-4 settimane se l'alimento è raccomandato per un'insufficienza renale temporanea.
Chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo d'impiego.

| Peso del gatto in Kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose di alimento in grammi adulto in attività/crescita | 40 | 55 | 65 | 85 | 100 | 105 | |
| Dose di alimento in grammi adulto mantenimento | 35 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**

NATAR **Diet** DIETA VETERINARIA PURIFICATA

# Urinary

ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER GATTI

Alimento dietetico completo per GATTI. Grazie alla bassa concentrazione di magnesio e alle sue proprietà acidificanti dell'urina è **indicato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite**. E' indicato anche per le **malattie dell'apparato urinario inferiore dei felini**.
**COMPOSIZIONE:** riso micronizzato, pollo e tacchino disidratati, isolato proteico di soia, glutine di frumento, glutine di mais, aringhe disidratate, mais, grassi animali (strutto), grassi vegetali (olio di soia e di girasole), polpa di barbabietola essiccata, farina di carrube essiccate micronizzate, fruttoligosaccaridi (FOS), sali minerali, olio di pesce, idrolisato di proteine animali, fibre vegetali, uova intere in polvere, polifenoli, semi di lino, taurina, cartilagine marina (glucosaminoglicani).

| COMPONENTI ANALITICI | | ADDITIVI per Kg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteina grezza | 32,0 % | **VITAMINE** | | **OLIGOELEMENTI** | |
| Oli e grassi grezzi | 14,0 % | Vitamina A | 23.000 U.I. | Carbonato ferroso (ferro) | 245 mg |
| Fibra grezza | 2,8 % | Vitamina $D_3$ | 800 U.I. | Solfato remeico pentaidrato (rame) | 65 mg |
| Ceneri grezze | 6,2 % | Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 200,00 mg | Ossido manganoso (manganese) | 68 mg |
| | | **AMINOACIDI** | | Zinco ossido (zinco) | 240 mg |
| | | DL-metionina | 1.000 mg | Jodato di calcio anidro (jodio) | 1,34 mg |
| | | | | Selenito di sodio (selenio) | 0,37 mg |

**Fonti selezionate di proteine:** pollo e tacchino disidratati, isolato proteico di soia, glutine di frumento, glutine di mais, aringhe disidratate, uova intere in polvere.
**Sodio** (0,46%), **Calcio** (0,84%), **Magnesio** (0,09%), **Zolfo** (0,53%), **Potassio** (0,78%), **Fosforo** (0,60%), **Cloruri** (0,99%)
**Vitamina D** (tot. 800 U.I. per Kg) - **Taurina** (tot. 0,25%) - **Acidificanti dell'urina: solfato di calcio** (0,50%)
**ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO E DOSI DI IMPIEGO**: L'alimento dietetico "URINARY" deve essere somministrato tal quale o leggermente inumidito secondo la dose consigliata in tabella. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà.
**Periodo d'impiego raccomandato:** Utilizzare "URINARY" da 5 a 12 settimane per la dissoluzione e fino a 6 mesi in caso di riduzione delle recidive di calcoli di struvite.
Chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo d'impiego.

| Peso del gatto in Kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose di alimento in grammi adulto in attività/crescita | 40 | 55 | 65 | 85 | 100 | 105 | |
| Dose di alimento in grammi adulto mantenimento | 35 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 |

Le dosi di cui sopra possono variare in funzione della stagione, della razza e delle condizioni fisiche individuali. **Attenersi comunque ai consigli del medico veterinario.**